

CATÁLOGO PRODUCTOS



COMERCIAL
DE OCCIDENTE

📞 33 12 34 64 33

ventas@comercialdeoccidente.com

comercialdeoccidente.com





**COMERCIAL
DE OCCIDENTE**

Somos una empresa nacional con más de 25
años de experiencia atendiendo las
necesidades y satisfaciendo a nuestros clientes
en el área de empaque.

Índice



Cintas de empaque	1 al 3
Papelería	4 al 5
Ferretería	5
Papelería Industrial	6 al 7
Ferretería Industrial	7
Industrial	8 al 9
Industrial empaque	10
Mantenimiento pintura Industrial	11
Flejes	12
Cintas de seguridad HTP	13
Cintas de seguridad linea intertape	14
Dispensador cintas	17 al 19
Selladora y encintadora	20
Bolsas y sobres	21
Películas	22
Sellos de seguridad	23

Cintas de empaque

Cinta canela

Fabricada con respaldo de polipropileno (BOPP) y adhesivo acrílico base agua (biodegradable). Libre de metales pesados y cumple con normas FDA.

Ideal para sellar cajas, paquetes y cuñetes Aplicación manual, con despachadores o máquinas automáticas.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
48 mm x 50 m	36
48 mm x 150 m	36
48 mm x 910 m	6
72 mm x 50 m	24
72 mm x 150 m	24
72 mm x 910 m	4



Cinta transparente

Fabricada con respaldo de polipropileno (BOPP) y adhesivo de hule sintético base agua (biodegradable). Libre de metales pesados y cumple con normas FDA.

Ideal para sellar cajas, paquetes y cuñetes Aplicación manual, con despachadores o máquinas automáticas.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
48 mm x 50 m	36
48 mm x 150 m	36
48 mm x 910 m	6
72 mm x 50 m	24
72 mm x 150 m	24
72 mm x 910 m	4



Cintas de empaque

Cinta de empaque blanca

Fabricada con respaldo de polipropileno (BOPP) y adhesivo acrílico base agua (biodegradable). Libre de metales pesados y cumple con normas FDA Ideal para sellar cajas, paquetes plásticos y cuñetes. Aplicación manual, con despachadores o máquinas automáticas.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
48 mm x 50 m	36
48 mm x 150 m	36
72 mm x 50 m	24
72 mm x 150 m	24
72 mm x 910 m	4



Cinta con adhesivo Hotmelt tipo H1

Cinta BOPP Hot Melt Cinta de alta resistencia con adhesivo de agarre inmediato para cajas de cartón. Disponible en transparente, canela y blanco.

Rendimiento: Alta tensión y adherencia uniforme.

Seguridad: Certificación F.D.A. (libre de plomo y metales pesados).

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
48 mm x 50 m	36
48 mm x 150 m	36
72 mm x 50 m	24
72 mm x 150 m	24
72 mm x 910 m	4



Cintas de empaque

Cinta impresa

Fabricada con respaldo de polipropileno (BOPP) personalizable hasta en 3 tintas y adhesivo de hule sintético base agua (biodegradable). Libre de metales pesados y cumple con normas FDA Ideal para sellar cajas, paquetes y cuñetes.

Aplicación manual, con despachadores o máquinas automáticas.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
48 mm x 150 m	36
48 mm x 910 m	6
72 mm x 150 m	24
72 mm x 910 m	4



Cinta de empaque de colores

Fabricada con respaldo de polipropileno (BOPP) y adhesivo acrílico base agua.

Libre de metales pesados y cumple con normas FDA Ideal para clasificar y sellar cajas, paquetes y cuñetes por color.

Aplicación manual, con despachadores. Disponible en colores: rojo, amarillo, verde, negro, blanco y azul.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
12 mm x 50 m	144
18 mm x 50 m	96
24 mm x 50 m	72
48 mm x 50 m	36
48 mm x 100 m	36
48 mm x 150 m	36
72 mm x 50 m	24
72 mm x 150 m	24
MEDIDAS ESPECIALES	



Cinta invisible

Fabricada con respaldo de polipropileno (BOPP) y acabado mate. Permite escribir sobre su superficie, ideal para identificación o etiquetado.
Uso recomendado en industria, papelería y oficina: sellado de sobres, sujeción de paquetes, empalmes y protección de etiquetas. Aplicación manual.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
12 mm x 33 m	180
18 mm x 33 m	135
12 mm x 65 m	64
18 mm x 65 m	48
24 mm x 65 m	32



Corte fácil

Excelente adhesión al papel, cartón, forros de hule, usado particularmente en labores escolares y de oficina.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
12 mm x 10 m	500 (bolsa de 50 unidades)
12 mm x 33 m	288
18 mm x 33 m	192
12 mm x 65 m	96
18 mm x 65 m	64
24 mm x 65 m	48



Papelería

Masking tape alta temperatura

Fabricada con papel crepado color crema y adhesivo de uso limitado. Ideal para aplicaciones básicas en oficina, hogar, papelería e industria ligera.

Uso común en etiquetado y tareas generales donde no se requieren propiedades técnicas especiales.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
12 mm x 50 m	72
18 mm x 50 m	48
24 mm x 50 m	36
36 mm x 50 m	24
48 mm x 50 m	24
72 mm x 50 m	12




Ferretería

Cinta eléctrica

Cinta de Vinilo para Aislamiento Eléctrico Protege alambres y cables hasta 600 volts. Resistente a humedad, oxidación y cambios de temperatura.

Disponible en 7 colores: negro, rojo, verde, café, amarillo, azul y blanco.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
18 mm x 58 m	250



Cinta doble cara de poliéster

Fabricada con respaldo de poliéster con propiedad retardante a la flama Ideal para empalmes y uniones entre papel, cartón, plásticos y materiales publicitarios.

Aplicación manual en entornos donde se requiere resistencia al fuego.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
12 mm x 33 m	72
18 mm x 33 m	48
24 mm x 33 m	36
36 mm x 33 m	24
48 mm x 33 m	24
72 mm x 33 m	16



Cinta doble cara de papel

Excelente adhesión al papel, cartón, forros de hule, usado particularmente en labores escolares y de oficina.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
12 mm x 33 m	72
18 mm x 33 m	48
24 mm x 33 m	36
36 mm x 33 m	24
48 mm x 33 m	24
72 mm x 33 m	16



Cinta antiderrapante


Cinta Antiderrapante con Soporte de Fibra de Vidrio Superficie tipo lija con adhesivo de alta adherencia para pisos.

Aplicaciones: Seguridad en escaleras, baños y zonas industriales.

Color disponible: Negro.

MEDIDA

18 mm x 18 m
24 mm x 18 m
48 mm x 18 m



Cinta de filamentos

Cinta Filamentada Reforzada Película de polipropileno bi-orientada con filamentos de fibra de vidrio. Adhesivo de hule-resina de alta resistencia y gran fuerza tensora.

Usos: Unión de gabinetes, atado de tubos, sellado de seguridad y moldeado.

Beneficios: Impermeable, no mancha, no daña y ofrece excelente protección.

MEDIDA

ROLLO POR CAJA

12 mm x 50 m	144
18 mm x 50 m	96
24 mm x 50 m	72
36 mm x 50 m	48
48 mm x 50 m	36



Cinta de empaque flat back

Fabricada con respaldo de polipropileno (BOPP) y adhesivo acrílico base agua.
Alta resistencia a la tensión y excelente retención del adhesivo, con adherencia uniforme e inmediata sobre superficies de cartón corrugado.
Ideal para sellar cajas de cartón en procesos logísticos, almacenes, centros de distribución y líneas de embalaje.
Aplicación manual, con despachadores o máquinas automáticas, compatible con sistemas de encintado industrial.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
2" mm x 55 m (60 yds)	24
4" mm x 55 m (60 yds)	12



Cinta de teflón

Cinta de Teflón Tela de fibra de vidrio recubierta con PTFE y adhesivo de alta calidad.
Usos: Aplicaciones industriales en aviación, alimentos, papel, química, electrónica y aislamiento.
Beneficios: Resiste hasta 90 °C, impermeable, durable, y de excelente adherencia.

MEDIDA
12 mm x 33 m
18 mm x 33 m
24 mm x 33 m
36 mm x 33 m
48 mm x 33 m
72 mm x 33 m



Cinta de aluminio

Cinta para Sellado y Aislamiento Térmico Protege contra humedad y vapor, ofrece sellado hermético y funciona como pantalla térmica. Amortigua sonido y vibración.

Usos: Ideal para ductos de gas, tuberías, refrigerantes y conductos en general.

MEDIDA

48 mm x 45 m (50yds)
72 mm x 45 m (50yds)



Espuma VHB

Cinta Doble Cara de Espuma Adhesiva, ideal para fijar señalamientos y publicidad en superficies verticales sin clavos.

Aplicaciones: Paredes y materiales plásticos.

Colores: Blanco con liner blanco, negro con liner verde.

MEDIDA

12 mm x 10 m
18 mm x 10 m
24 mm x 10 m
48 mm x 18 m



Cinta de marcaje de área

Cinta de PVC Brillante Película plastificada de PVC con adhesivo sensible a la presión.

Usos: Marcaje de áreas, señalización de carriles y tuberías codificadas por color.

Beneficios: Alta visibilidad, versátil, disponible en colores específicos según tipo de señalización.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
2" mm x 33 m	24
3" mm x 33 m	16
4" mm x 33 m	12



Cinta acrílica polychem

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
48 mm x 50 m	36
48 mm x 100 m	36
48 mm x 135 m	36
48 mm x 150 m	36
48 mm x 910 m	6
72 mm x 50 m	24
72 mm x 100 m	24
72 mm x 135 m	24
72 mm x 150 m	24
72 mm x 910 m	4



Masking tape azul

Cinta de Papel Crepado Azul Adhesiva y resistente por más de 15 días en superficies limpias.

Usos: Ideal para protección durante pintura, cambio de color y trabajos generales en arte e industria.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
12 mm x 50 m	72
18 mm x 50 m	48
24 mm x 50 m	36
36 mm x 50 m	24
48 mm x 50 m	24
72 mm x 50 m	12



Cinta de ductos

Cinta de Tela con Respaldo de Poliéster Base de algodón con respaldo gris, altamente adhesiva.

Usos: Reparación de vinil, impermeabilización, sellado de plásticos y metales, unión en construcción y arneses.

Nota: No recomendable para sistemas de aire acondicionado.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
48 mm x 10 m	36
48 mm x 30 m	24
48 mm x 50 m	24



Flejes

Fleje Manual

Fabricado con polipropileno de alta calidad mediante método de extrusión.

Diseñado para uso manual en procesos de embalaje.

Ideal como alternativa de sujeción durante el transporte de mercancías.

MEDIDA
3/8"
1/2"
5/8"



Fleje semiautomático de 1/2"

Fabricado con polipropileno de alta calidad mediante método de extrusión.

Ideal para aplicaciones en máquinas semiautomáticas.

Utilizado principalmente en embalajes como alternativa de sujeción en transporte.

MEDIDA
1/2"



Cintas de seguridad línea HTP

Cinta de papel engomado reforzado (Gorila)

Constituida principalmente de papel kraft biodegradable y de alta calidad, reforzada con hilos de fibra de vidrio traslapados, cuenta con un adhesivo engomado biodegradable activado por agua.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
70 mm x 137 m	10



Cinta de papel engomado reforzado impresa (Gorila)

Producto: Cinta Kraft biodegradable, reforzada con fibra de vidrio y personalizable (3 tintas).
Funcionalidad: Sello de alta seguridad antirrobo para cartón difícil (polvoso o reciclado).
Color: Disponible en Kraft natural.

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
70 mm x 137 m	10



Cintas de seguridad línea intertape

Cinta central grado 160

- Color kraft y blanco
- Con o sin impresión

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
51 mm x 183 m	14



Cinta central grado 235

- Color kraft y blanco
- Con o sin impresión
- 5 filamentos

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
72 mm x 137 m	10



Cintas de seguridad línea intertape

Cinta central grado 260

- Color kraft y blanco
- Con o sin impresión
- 6 filamentos

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
76 mm x 137 m	10



Cinta central grado 280

- Color kraft y blanco
- Con o sin impresión
- 6 filamentos dobles para mayor resistencia

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
76 mm x 137 m	10



Cintas de empaque

Jumbo roll

para equipo kraft automático
color kraft
con o sin impresión

MEDIDA	ROLLO POR CAJA
70 mm x 304.80 m	



BP 222

- Bajo volumen
- Proceso manual



BP 333

- Cuchillas de gran precision
- Proceso manual
- Permite calcular largos



BP 500

- Cuchillas de gran precision
- Proceso semi- automatico
- 14 largos programados



BP 555

- Cuchillas de gran precision
- Proceso eléctrico y automático con 3 memorias programables.
- Largos programados



Despachador para cinta de empaque económico 2 pulgadas

Construcción: Cuerpo metálico con mango de plástico reforzado y centro giratorio de 2".

Componentes: Incluye tornillo de metal, espátula de acrílico y cuchillas de acero con protector de seguridad.

Capacidad: Diseñado para cintas de empaque de 48 mm de ancho y hasta 150 m de largo.

Aplicaciones: Sellado de cajas (corrugado), marcaje de áreas y pegado de papel o cartón.

Versatilidad: Ideal para uso en hogares, oficinas, bodegas e industria.

PARA MEDIDA DE CINTA

48 mm x 50 m

48 mm x 150 m



Despachador para cinta de empaque económico 3 pulgadas

Construcción: Cuerpo metálico con mango de plástico reforzado y centro giratorio de 3".

Componentes: Incluye tornillo de metal, espátula de acrílico y cuchillas de acero con protector de seguridad.

Capacidad: Especial para cintas anchas de 72 mm y hasta 150 m de largo.

Aplicaciones: Sellado de cajas (corrugado), marcaje de áreas y pegado de diversos materiales.

Uso: Ampliamente utilizado en hogares, oficinas, bodegas e industria.

PARA MEDIDA DE CINTA

72 mm x 50 m

72 mm x 150 m



Selladora semiautomática

Selladora semiautomática: sella cajas de cartón de distintos tamaños con rapidez y sin dañar el producto, ideal para producción individual o en línea.



Encintadora semiautomática

Equipo semiautomático monoformato: fácil de usar y seguro, asegura un arrastre uniforme en cajas pesadas sin dañar las solapas. Funciona 24/7 gracias a motores y cabezales de bajo mantenimiento.

MODELO	LEADER PACK FXJ 6060
Alimentación eléctrica	110V / 50-60 Hz
Max. Tamaño de caja	Ancho 500 mm x Alto 500 mm
Min. Tamaño de caja	Ancho 120 mm x Alto 500 mm
Velocidad de la banda	22 metros / minuto
Capacidad de arrastre de la banda	25 kg max
Dimensión de la máquina	1580 x 640 x 1330 mm
Peso de la máquina	160 kg



Despachador de escritorio para cinta gorila

Equipo de acero anticorrosivo para el humedecido y corte preciso de cintas reforzadas de 1", 2" y 3". Su funcionamiento 100% mecánico elimina el uso de energía eléctrica y mantenimiento, optimizando el sellado de seguridad en cajas de cartón con máxima durabilidad.



Bolsas y sobres

Bolsas canguro, bolsas zipper y sobres de presión

- Ahorran espacio en el transporte
- Protegen los productos
- Facilitan la identificación y seguimiento de productos




Película estirable

La película estirable, esencial tanto para el embalaje como la protección de mercancías, ofrece versatilidad y resistencia.

Su capacidad para adaptarse a diferentes formas y tamaños la convierte en una elección clave para asegurar la integridad de los productos, ya sea durante el transporte o para proporcionar protección adicional en el almacenamiento.

ANCHO EN PG	PIES	CALIBRE
3	800	60
5	800	60
18	600	50
18	700	50
18	800	50
18	1000	50
18	1200	50
18	1400	50
18	600	60
18	700	60
18	800	60
18	1000	60
18	1100	60
18	1200	60
18	1000	70
18	1300	70
18	1000	80
18	1300	80



Sellos de seguridad

Sello de perno base hexagonal

Sello de cable

Cincho

Sello métrico con cable de aluminio

Sello metálico tipo cascabel

Sello de candado

Sello plástico snake

Sello plástico Venom

Sello plástico Viper





**COMERCIAL
DE OCCIDENTE**

☎ 33 12 34 64 33

ventas@comercialdeoccidente.com
comercialdeoccidente.com

